












平車直驅伺服馬達規格件表/CONVERSION CHART

P1









										
MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	LOOPER	SPREADER	NEEDLE	Motor
機 型	規 格	針 座	針 板	主送具	差送具	押 具	勾 針	上 叉	針 號	馬 達
F007JD F858JD-W121	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1514 E 1515 E 1816 E 1817	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	T501HE
F007JD F858JD-W121 /UTG(UTJ)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1514 E 1515 E 1816 E 1817	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-U121	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1514 E 1515 E 1816 E 1817	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-U121 /UTH(UTK)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1514 E 1515 E 1816 E 1817	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-W122	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-W122 /UTG(UTJ)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-U122	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD-U122 /UTH(UTK)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D1206 D1206 D1207 D1207	H1258 H1258 H1259 H1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	

註：P2544-A/P2545-A為固定式押具舌，亦可使用活動式押具舌 P2565-A代替P2544-A/P2545-A。
P2544-A/P2545-A is the fixed presser foot tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2565-A.
P2446-A/P2447-A為固定式押具舌，亦可使用活動式押具舌 P2466-A代替P2446-A/P2447-A。
P2446-A/P2447-A is the fixed presser foot tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2466-A.

09/12/11

平車直驅伺服馬達規格件表/CONVERSION CHART

P2



										
MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	LOOPER	SPREADER	NEEDLE	Motor
機 型	規 格	針 座	針 板	主送具	差送具	押 具	勾 針	上 叉	針 號	馬 達
F007JD F858JD -U122 /FP	232	M5232	E 1623	D 1206	H 1257	P4011-A	ME28P	—	TVX5 #14	T501HE
F007JD F858JD -W123	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1534 E 1535 E 1836 E 1837	D 1206 D 1206 D 1207 D 1207	H 1258 H 1258 H 1259 H 1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W 123 /UTG(UTJ)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1534 E 1535 E 1836 E 1837	D 1206 D 1206 D 1207 D 1207	H 1258 H 1258 H 1259 H 1259	P2544-A P2545-A P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W162	356 364	M5356 M5364	E 1846 E 1847	D 1207 D 1207	H 1259 H 1259	P2446-A P2447-A	ME28A	MH41	TVX5 #14~16	
F007JD F858JD -U162	356 364	M5356 M5364	E 1846 E 1847	D 1207 D 1207	H 1259 H 1259	P2446-A P2447-A	ME28A	—	TVX5 #14~16	
F007JD F858JD -W162 UTG(UTJ)	356 364	M5356 M5364	E 1846 E 1847	D 1207 D 1207	H 1259 H 1259	P2446-A P2447-A	ME28A	MH41	TVX5 #14~16	
F007JD F858JD -U 162 /UTH(UTK)	356 364	M5356 M5364	E 1846 E 1847	D 1207 D 1207	H 1259 H 1259	P2446-A P2447-A	ME28A	—	TVX5 #14~16	
F007JD F858JD -W222 /FQ	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1814-A P1815-A P2116-A P2117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W222 /UTG(UTJ)/FQ	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1814-A P1815-A P2116-A P2117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U 222 /UTH(UTK)/FQ	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1814-A P1815-A P2116-A P2117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	

註：P2544-A/P2545-A為固定式押具舌,亦可使用活動式押具舌 P2565-A代替P2544-A/P2545-A
P2544-A/P2545-A is the fixed presser foot tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2565-A.
P2446-A/P2447-A為固定式押具舌,亦可使用活動式押具舌 P2466-A代替P2446-A/P2447-A
P2446-A/P2447-A is the fixed presser tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2466-A.

09/12/11

平車直驅伺服馬達規格件表/CONVERSION CHART








P3

										
MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	LOOPER	SPREADER	NEEDLE	Motor
機 型	規 格	針 座	針 板	主送具	差送具	押 具	勾 針	上 叉	針 號	馬 達
F007JD F858JD -W222 /FQ/FEC(FAC)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1814-A P1815-A P2116-A P2117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	T501HE
F007JD F858JD -U222 /FQ	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P2314-A P2315-A P2616-A P2617-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W222A FQ/FEC(FAC)	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3124 E 3125 E 3426 E 3427	D 1315 D 1315 D 1316 D 1316	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1914-A P1915-A P2216-A P2217-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W222 /FFP	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P1814-A P1815-A P2116-A P2117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U222 /FFP	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 3024 E 3025 E 3326 E 3327	D 1215 D 1215 D 1216 D 1216	H 1261 H 1261 H 1262 H 1262	P2314-A P2315-A P2616-A P2617-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W322 /FDC	356 364	M5356 M5364	E 4826 E 4827	D 1207 D 1207	H 1359 H 1359	P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W322 /UTG(UTJ)/FDC	356 364	M5356 M5364	E 4826 E 4827	D 1207 D 1207	H 1359 H 1359	P2446-A P2447-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U322 /FDC	356 364	M5356 M5364	E 4826 E 4827	D 1207 D 1207	H 1359 H 1359	P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U322 /UTH(UTK)/FDC	356 364	M5356 M5364	E 4826 E 4827	D 1207 D 1207	H 1359 H 1359	P2446-A P2447-A	ME28	—	UYX128GAS #10	

註：P2544-A/P2545-A為固定式押具舌，亦可使用活動式押具舌 P2565-A代替P2544-A/P2545-A。
P2544-A/P2545-A is the fixed presser foot tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2565-A.
P2446-A/P2447-A為固定式押具舌，亦可使用活動式押具舌 P2466-A代替P2446-A/P2447-A。
P2446-A/P2447-A is the fixed presser tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2466-A.
W222A-FAC(FEC) 短切刀 W222A-FAC(FEC) Short Trimmer
W222-FAC(FEC) 長切刀 W222-FAC(FEC) Long Trimmer

平車直驅伺服馬達規格件表/CONVERSION CHART

P4

										
MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	LOOPER	SPREADER	NEEDLE	Motor
機 型	規 格	針 座	針 板	主送具	差送具	押 具	勾 針	上 叉	針 號	馬 達
F007JD F858JD -W322 /FDE	356 364	M5356 M5364	E 4836M E 4837M	D 1207 D 1207	H 1459 H 1459	P2446Q-A P2447Q-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	T501HE
F007JD F858JD -W322 /UTG(UTJ)/FDE	356 364	M5356 M5364	E 4836M E 4837M	D 1207 D 1207	H 1459 H 1459	P2446Q-A P2447Q-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U322 /FDE	356 364	M5356 M5364	E 4836M E 4837M	D 1207 D 1207	H 1459 H 1459	P2446Q-A P2447Q-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U322 /UTH(UTK)/FDE	356 364	M5356 M5364	E 4836M E 4837M	D 1207 D 1207	H 1459 H 1459	P2446Q-A P2447Q-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W 522 /FE/FR	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 6024 E 6025 E 6326 E 6327	D 2221 D 2221 D 2222 D 2222	H 2267 H 2267 H 2268 H 2268	P2814-A P2815-A P3116-A P3117-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U522 /FE/FR	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 6024 E 6025 E 6326 E 6327	D 2221 D 2221 D 2222 D 2222	H 2267 H 2267 H 2268 H 2268	P2814-A P2815-A P3116-A P3117-A	ME28	—	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -W512 /FE	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D 1206 D 1206 D 1207 D 1207	H 1258 H 1258 H 1259 H 1259	P 2914-A P 2915-A P 3216-A P 3217-A	ME28	MH41	UYX128GAS #10	
F007JD F858JD -U512 /FE	240 248 356 364	M5240 M5248 M5356 M5364	E 1524 E 1525 E 1826 E 1827	D 1206 D 1206 D 1207 D 1207	H 1258 H 1258 H 1259 H 1259	P 3414-A P 3415-A P 3716-A P 3717-A	ME28	—	UYX128GAS #10	



註(1) : P2544-A/P2545-A為固定式押具舌,亦可使用活動式押具舌 P2565-A代替P2544-A/P2545-A.
P2544-A/P2545-A is the fixed presser foot tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2565-A.
P2446-A/P2447-A為固定式押具舌,亦可使用活動式押具舌 P2466-A代替P2446-A/P2447-A
P2446-A/P2447-A is the fixed presser tongue. It can be replaced by the removable presser foot tongue P2466-A.

註(2) : F007JD-W/U322A-³⁵⁶/₃₆₄/FDC 時, 該針板與送具改用F007H-W/U122-³⁵⁶/₃₆₄ 之針板與送具
When W/U322A-³⁵⁶/₃₆₄/FDC, The needle plate and the feed dog have to be replaced by F007H-W/U122-³⁵⁶/₃₆₄ needle plate and the feed dog.

09/12/11

平車直驅伺服馬達規格件表 /CONVERSION CHART


P5

										
MODEL	SUB-CLASS	NEEDLE CLAMP	NEEDLE PLATE	MAIN FEED DOG	DIFF. FEED DOG	PRESSER FOOT	LOOPER	SPREADER	NEEDLE	Motor
機 型	規 格	針 座	針 板	主送具	差送具	押 具	勾 針	上 叉	針 號	馬 達
F007JD F858JD -U613 /FBP	256	M5356	E 1836L	D1207	H1259	P4000-A	ME28	—	TVX5 #14~18	T501HE
	264	M5364	E 1837L	D1207	H1259	P4001-A	ME28	—		
F007JD F858JD -U712	264	M5264	E 5827	D5207	H5259	P4117-A	ME28	—	DVX43#11~16	
F007JD F858JD -U712 /FSP	264	M5264	E 5827	D5207	H5259	P5117-A (成品寬1.0mm用)	FS03/04	—	DVX43#11~16	
F007JD F858JD -U712A /FSP	264	M5264	E 5827	D5207	H5259	P5118-A (成品寬1.2mm用)	FS03/04	—	DVX43#11~16	
F007JD F858JD -U712 /FSR	264	M5264	E 5927	D5307	H5359	P4217-A	FS03/04	—	TVX7 #12~14	
F007JD F858JD -W722 /FY	388	M4388	E 6828	D6207	H6259	P6117-A	FS03/04/FY02	FY09	TVX7 #12	
F007JD F858JD -W922 /FW(FWP)	456	M5456	E1828	D1207	H1259	P2428Q-A	FW28D	MH41	SMX1014B #10 (MY1014B #70 ,SY7256)	
	460	M5460	E1838			P2438Q-A				
	464	M5464	E1848			P2448Q-A				
F007JD F858JD -W922 /FW(FWP)/UTG	456	M5456	E1828	D1207	H1259	P2428Q-A	FW28D	MH41	SMX1014B #10 (MY1014B #70 ,SY7256)	
	460	M5460	E1838			P2438Q-A				
	464	M5464	E1848			P2448Q-A				
F007JD F858JD -W922 /FW(FWP)/UTJ	456	M5456	E1828	D1207	H1259	P2428Q-A	FW28D	MH41	SMX1014B #10 (MY1014B #70 ,SY7256)	
	460	M5460	E1838			P2438Q-A				
	464	M5464	E1848			P2448Q-A				


F007J/F858J: 為一般馬達,外置式機種 ; F007JD/F858JD: 為加裝直驅伺服馬達機種

F007J/F858J: the general outboard motor; F007JD/F858JD: the attached direct drive servo motor.


F007JD PARTS LIST FOR MA-J GROUP P.1/2



FOR F007J/F007JD/F858J/F858JD



F007JD PARTS LIST FOR MB-J GROUP P.1/1




1 FOR F007J/F007JD/F858J/F858JD
 2
 3
 4
 5
 FOR F007J/F007JD/F858J/F858JD
 * USE FOR F007JD/F858JD


FOR F007JD/F858JD H牌馬達
 FOR F007JD/F858JD P牌馬達

10/05/20

F007JD PARTS LIST FOR MC GROUP P.1/2




F007JD PARTS LIST FOR MC GROUP P.2/2



P.1/1



F007JDPARTS LIST FOR ME-J GROUP P.1/1




FOR MF GROUP P.1/1




11/08/29


F007JD PARTS LIST FOR MG GROUP P.1/1




F007JD PARTS LIST FOR MH GROUP P.1/1




F007JD PARTS LIST FOR MJ GROUP P.1/1



USR FOR UT*系列




F007JD PARTS LIST FOR MK GROUP P.1/1



F007JD PARTS LIST

FOR MK GROUP P.2/2



F007JD PARTS LIST

FOR ML GROUP P.1/1


A

B

C


D

E




F007JD PARTS LIST FOR MN GROUP P.1/2

下乘式桌板



F007JD PARTS LIST FOR MN GROUP P.2/2


全沉式桌板



PARTS LIST FOR MY GROUP 系列圖 1

A


MY01




KY03



KY04




KY05-A



KY23-A

KY23(6/7mm)

KY09



B

MY10-A

MY09

KY10

MY10

MY11

MY12

KY11

1.5


2

2.5


3

4

5




KY14



LY33-A


LY33

LY34




C

KY18



KY20D-A




針*5




MY21-E

KY21-1

MY21




KY201




D

KZ03*1




KT14-A



FR40


加裝FR時用



E


MY42

使用說明書




MY43

零件圖



MY44
(UT973)
(UT974)


平車特殊件零件圖



零件圖

基本車	MY43
特種車	MY43 MY44
UTG/UTH	MY43 UT973
特種車 + UTG/UTH	MY43 MY44 UT973
UTJ/UTK	MY43 UT974
特種車 + UTJ/UTK	MY43 MY44 UT974

PARTS LIST FOR MZ-J GROUP 系列圖 1



F007J SERIES TABLE CUT-OUT SEMI-SUBMERGED

單位/UNIT:mm


FOR FR

所有尺寸公差/DIFFERENCE:±2

F007-T1-1070 長度(L):1070/重量:11.4kg±5%

F007-T1長度(L):1200/重量:12.4kg±5%

全封邊灰紋光塑面台板



F007E SERIES TABLE CUT-OUT SUBMERGED
単位/UNIT:mm

所有尺寸公差/DIFFERENCE:±2

全封邊灰格紋光塑面台板
厚度:40mm




TABLE CUT-OUT OF F007-T4-3

三針平車全沉式桌板圖
F007 SERIES TABLE CUT-OUT SUBMERGED
單位/UNIT:mm
FOR一般車
所有尺寸公差/DIFFERENCE:±2
全封邊灰格紋光塑面台板





TABLE CUT-OUT OF F007-T5

三針平車下乘桌板圖-F5M

F007J SERIES TABLE CUT-OUT SEMI-SUBMERGED

單位/UNIT:mm

所有尺寸公差/DIFFERENCE:±2

F007-T5-1070長度(L):1070/重量

F007-T5長度(L):1200/重量

全封邊灰格紋光塑面台板




TABLE CUT-OUT OF F007-T

三針平車下乘桌板圖

F007J SERIES TABLE CUT-OUT SEMI-SUBMERGED

單位/UNIT:mm

FOR一般車及自動切線

所有尺寸公差/DIFFERENCE:±2

FFD型加鉗 $\phi 20$ 虛線孔

F007-T-1070長度(L):1070/重量:11.5kg±5%

F007-T長度(L):1200/重量:12.5kg±5%

全封邊灰格紋光塑面台板

